

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO** FUSTO IN POLIETILENE ON LT. 30 SEZIONE ROTONDA OPEN TOP

CAPACITA'				
Capacità	litri	30	± 2%	
DIMENSIONI				
Diametro totale	mm	320	± 2%	
Altezza totale	mm	530	± 4%	
Diametro bocca	mm	255	± 4%	
Diametro appoggio	mm	215	± 4%	
Spessore zona 1	mm	4,0	± 15%	
Spessore zona 2	mm	2,5	± 15%	
Spessore zona 3	mm	4,0	± 15%	
PESI				
Peso totale	gr.	1800	± 2%	
Peso coperchio	gr.	300	± 2%	
Peso moschettone	gr.	200	± 2%	
MATERIALI				
Corpo	HDPE	HDPE - Soffiaggio		
Coperchio	HDPE -	HDPE - Iniezione		
Moschettone	Acciai	Acciaio zincato		
Guarnizione	Gomr	Gomma		
COLORI STANDARD	)			
Corpo	Blu	Blu		
Coperchio	Nero	Nero		
Moschettone	Acciai	Acciaio zincato		
OMOLOGAZIONI				
u: 1H2/ X 51 / S /				
n: F/ BVT 34531/ CB				
ORDINI				
Ordine minimo	1 Palle	1 Pallet		
Quantità per pallet	60 fust	60 fusti		
PERSONALIZZAZIO	INC			
Versione FOOD				
Valvola anti implosione	)			

	Ø 320±4————————————————————————————————————	
		1
——Ø 530±4-		2
ļ	0 215±4—-I	3

I materiali che compongono il fusto, ad eccezione del corpo sono prodotti da fornitori terzi. Sp.13 rev 2, 08.9.2022

